

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА39.Н00576/22

Срок действия с 14.10.2022 по 13.10.2025

№ 0092527

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RA.RU.10НА39, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Лидер", 117630, РОССИЯ, город Москва, шоссе Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты 12, 13, Тел: +7 4996820193, E-mail: lider.certification@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Силикатные изделия: кирпич, камень, блок, плита (согласно приложений бланк №№0019846 – 0019854)
Серийный выпуск

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 379-2015 "Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия"

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Саянскгазобетон»
Место нахождения: 666301, Россия, Иркутская область, г. Саянск, Территория Промышленный узел, промплощадка, корпус №18, ИНН 3814018958

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществом с ограниченной ответственностью «Саянскгазобетон»
Место нахождения: 666301, Россия, Иркутская область, г. Саянск, Территория Промышленный узел, промплощадка, корпус №18
Телефон: 8 (3952) 211-733 Адрес электронной почты: info@sibmg.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 2022-РТИ-10/0801 от 13.10.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «АВАЛОН», аттестат аккредитации РОСС RU. 32438.04 РСТ0.005

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с.



Руководитель органа

подпись

Р.С. Флеров
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ю.С. Судакова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0019846

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НА39.Н00576/22

Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный рядовой пустотелый неокрашенный* ЕВРО:
СОРПу-0,7НФ-М125 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный рядовой пустотелый неокрашенный* ЕВРО:
СОРПу-0,7НФ-М125 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный рядовой пустотелый неокрашенный* ЕВРО:
СОРПу-0,7НФ-М125 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный рядовой пустотелый неокрашенный* ЕВРО:
СОРПу-0,7НФ-М150 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный рядовой пустотелый неокрашенный* ЕВРО:
СОРПу-0,7НФ-М150 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный рядовой пустотелый неокрашенный* ЕВРО:
СОРПу-0,7НФ-М150 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой пустотелый неокрашенный* ЕВРО:
СОЛПу-0,7НФ-М125 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой пустотелый неокрашенный* ЕВРО:
СОЛПу-0,7НФ-М125 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой пустотелый неокрашенный* ЕВРО:
СОЛПу-0,7НФ-М125 / F100/1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой пустотелый неокрашенный* ЕВРО:
СОЛПу-0,7НФ-М150 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой пустотелый неокрашенный* ЕВРО:
СОЛПу-0,7НФ-М150/F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой пустотелый неокрашенный* ЕВРО:
СОЛПу-0,7НФ-М150 / F100/1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой пустотелый объемно-окрашенный** ЕВРО:
СОЛПуОб(Ц)-0,7НФ-М125/F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой пустотелый объемно-окрашенный** ЕВРО:
СОЛПуОб(Ц)-0,7НФ-М125/F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой пустотелый объемно-окрашенный** ЕВРО:
СОЛПуОб(Ц)-0,7НФ-М125/F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой пустотелый объемно-окрашенный** ЕВРО:
СОЛПуОб(Ц)-0,7НФ-М150/F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой пустотелый объемно-окрашенный** ЕВРО:
СОЛПуОб(Ц)-0,7НФ-М150/F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой пустотелый объемно-окрашенный** ЕВРО:
СОЛПуОб(Ц)-0,7НФ-М150/F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный рядовой пустотелый неокрашенный* ЕВРО:
СУРПу-0,7НФ-М125 /F50 /1,6
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный рядовой пустотелый неокрашенный* ЕВРО:
СУРПу-0,7НФ-М125 /F75 /1,6
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный рядовой пустотелый неокрашенный* ЕВРО:
СУРПу-0,7НФ-М125 /F100 /1,6
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный рядовой пустотелый неокрашенный* ЕВРО:
СУРПу-0,7НФ-М150 /F50 /1,6
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный рядовой пустотелый неокрашенный* ЕВРО:
СУРПу-0,7НФ-М150 /F75 /1,6



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Р.С. Флеров

инициалы, фамилия

Ю.С. Судакова

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0019847

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НА39.Н00576/22

Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный рядовой пустотелый неокрашенный* ЕВРО:
СУРПу-0,7НФ-М150 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой пустотелый неокрашенный* ЕВРО:
СУЛПу-0,7НФ-М125 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой пустотелый неокрашенный* ЕВРО:
СУЛПу-0,7НФ-М125 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой пустотелый неокрашенный* ЕВРО:
СУЛПу-0,7НФ-М125 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой пустотелый неокрашенный* ЕВРО:
СУЛПу-0,7НФ-М150 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой пустотелый неокрашенный* ЕВРО:
СУЛПу-0,7НФ-М150/F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой пустотелый неокрашенный* ЕВРО:
СУЛПу-0,7НФ-М150 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой пустотелый объемно-окрашенный** ЕВРО:
СУЛПуОб(Ц)-0,7НФ-М125 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой пустотелый объемно-окрашенный** ЕВРО:
СУЛПуОб(Ц)-0,7НФ-М125 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой пустотелый объемно-окрашенный** ЕВРО:
СУЛПуОб(Ц)-0,7НФ-М125 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой пустотелый объемно-окрашенный** ЕВРО:
СУЛПуОб(Ц)-0,7НФ-М150 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой пустотелый объемно-окрашенный** ЕВРО:
СУЛПуОб(Ц)-0,7НФ-М150 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой пустотелый объемно-окрашенный** ЕВРО:
СУЛПуОб(Ц)-0,7НФ-М150 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный рядовой полнотелый неокрашенный*:
СОРПо-1НФ-М125 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный рядовой полнотелый неокрашенный*:
СОРПо-1НФ-М125 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный рядовой полнотелый неокрашенный*:
СОРПо-1НФ-М125 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный рядовой полнотелый неокрашенный*:
СОРПо-1НФ-М150 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный рядовой полнотелый неокрашенный*:
СОРПо-1НФ-М150 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный рядовой полнотелый неокрашенный*:
СОРПо-1НФ-М150/F100 /1,6.



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Р.С. Флеров
инициалы, фамилия
Ю.С. Судакова

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0019848

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НА39.Н00576/22

Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный рядовой полнотелый неокрашенный*:
СОРПо-1НФ-М200 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный рядовой полнотелый неокрашенный*:
СОРПо-1НФ-М200 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный рядовой полнотелый неокрашенный*:
СОРПо-1НФ-М200/F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой полнотелый неокрашенный*:
СОЛПо-1НФ-М125 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой полнотелый неокрашенный*:
СОЛПо-1НФ-М125 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой полнотелый неокрашенный*:
СОЛПо-1НФ-М125 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой полнотелый неокрашенный*:
СОЛПо-1НФ-М150/F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой полнотелый неокрашенный*:
СОЛПо-1НФ-М150 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой полнотелый неокрашенный*:
СОЛПо-1НФ-М150 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой полнотелый неокрашенный*:
СОЛПо-1НФ-М200 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой полнотелый неокрашенный*:
СОЛПо-1НФ-М200 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой полнотелый неокрашенный*:
СОЛПо-1НФ-М200 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой полнотелый объемно-окрашенный**:
СОЛПоОб(Ц)-1НФ-М125 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой полнотелый объемно-окрашенный**:
СОЛПоОб(Ц)-1НФ-М125 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой полнотелый объемно-окрашенный**:
СОЛПоОб(Ц)-1НФ-М125 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой полнотелый объемно-окрашенный**:
СОЛПоОб(Ц)-1НФ-М150 /F50 /1,6.



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Р.С. Флеров
инициалы, фамилия

Ю.С. Судакова
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0019849

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НА39.Н00576/22

Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой полнотелый объемно-окрашенный**:
СОЛПоОб(Ц)-1НФ-М150 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой полнотелый объемно-окрашенный**:
СОЛПоОб(Ц)-1НФ-М150 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой полнотелый объемно-окрашенный**:
СОЛПоОб(Ц)-1НФ-М200 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой полнотелый объемно-окрашенный**:
СОЛПоОб(Ц)-1НФ-М200/F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой полнотелый объемно-окрашенный**:
СОЛПоОб(Ц)-1НФ-М200 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный рядовой пустотелый неокрашенный*:
СОРПу-1НФ-М125 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный рядовой пустотелый неокрашенный*:
СОРПу-1НФ-М125 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный рядовой пустотелый неокрашенный*:
СОРПу-1НФ-М125 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный рядовой пустотелый неокрашенный*:
СОРПу-1НФ-М150 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный рядовой пустотелый неокрашенный*:
СОРПу-1НФ-М150 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный рядовой пустотелый неокрашенный*:
СОРПу-1НФ-М150/F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой пустотелый неокрашенный*:
СОЛПу-1НФ-М125 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой пустотелый неокрашенный*:
СОЛПу-1НФ-М125 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой пустотелый неокрашенный*:
СОЛПу-1НФ-М125 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой пустотелый неокрашенный*:
СОЛПу-1НФ-М150 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой пустотелый неокрашенный*:
СОЛПу-1НФ-М150 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой пустотелый неокрашенный*:
СОЛПу-1НФ-М150 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой пустотелый объемно-окрашенный**:
СОЛПуОб(Ц)-1НФ-М125 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой пустотелый объемно-окрашенный**:
СОЛПуОб(Ц)-1НФ-М125 /F75/1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой пустотелый объемно-окрашенный**:
СОЛПуОб(Ц)-1НФ-М125 /F100 /1,6.



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Р.С. Флеров

инициалы, фамилия

Ю.С. Судакова

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0019850

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НА39.Н00576/22

Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой пустотелый объемно-окрашенный**:
СОЛПуОб(Ц)-1НФ-М150 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой пустотелый объемно-окрашенный**:
СОЛПуОб(Ц)-1НФ-М150 /F75/1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС одинарный лицевой пустотелый объемно-окрашенный**:
СОЛПуОб(Ц)-1НФ-М150 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный рядовой пустотелый неокрашенный*:
СУРПу-1,4НФ-М125 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный рядовой пустотелый неокрашенный*:
СУРПу-1,4НФ-М125 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный рядовой пустотелый неокрашенный*:
СУРПу-1,4НФ-М125 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный рядовой пустотелый неокрашенный*:
СУРПу-1,4НФ-М150 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный рядовой пустотелый неокрашенный*:
СУРПу-1,4НФ-М150 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный рядовой пустотелый неокрашенный*:
СУРПу-1,4НФ-М150 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный*:
СУРПо-1,4НФ-М125 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный*:
СУРПо-1,4НФ-М125 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный*:
СУРПо-1,4НФ-М125 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный*:
СУРПо-1,4НФ-М150 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный*:
СУРПо-1,4НФ-М150 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный*:
СУРПо-1,4НФ-М150 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный*:
СУРПо-1,4НФ-М200 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный*:
СУРПо-1,4НФ-М200/F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный рядовой полнотелый неокрашенный*:
СУРПо-1,4НФ-М200 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой пустотелый неокрашенный*:
СУЛПу-1,4НФ-М125 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой пустотелый неокрашенный*:
СУЛПу-1,4НФ-М125 /F75 /1,6.



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Р.С. Флеров

инициалы, фамилия

Ю.С. Судакова

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0019851

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НА39.Н00576/22

Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой пустотелый неокрашенный*:
СУЛПу-1,4НФ-М125 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой пустотелый неокрашенный*:
СУЛПу-1,4НФ-М150 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой пустотелый неокрашенный*:
СУЛПу-1,4НФ-М150 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой пустотелый неокрашенный*:
СУЛПу-1,4НФ-М150 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой полнотелый неокрашенный*:
СУЛПо-1,4НФ-М125 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой полнотелый неокрашенный*:
СУЛПо-1,4НФ-М125 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой полнотелый неокрашенный*:
СУЛПо-1,4НФ-М125 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой полнотелый неокрашенный*:
СУЛПо-1,4НФ-М150 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой полнотелый неокрашенный*:
СУЛПо-1,4НФ-М150 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой полнотелый неокрашенный*:
СУЛПо-1,4НФ-М150 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой полнотелый неокрашенный*:
СУЛПо-1,4НФ-М200 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой полнотелый неокрашенный*:
СУЛПо-1,4НФ-М200 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой полнотелый неокрашенный*:
СУЛПо-1,4НФ-М200 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой пустотелый объемно-окрашенный**:
СУЛПуОб(Ц)-1,4НФ-М125 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой пустотелый объемно-окрашенный**:
СУЛПуОб(Ц)-1,4НФ-М125 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой пустотелый объемно-окрашенный**:
СУЛПуОб(Ц)-1,4НФ-М125 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой пустотелый объемно-окрашенный**:
СУЛПуОб(Ц)-1,4НФ-М150 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой пустотелый объемно-окрашенный**:
СУЛПуОб(Ц)-1,4НФ-М150 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой пустотелый объемно-окрашенный**:
СУЛПуОб(Ц)-1,4НФ-М150 /F100 /1,6.



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Р.С. Флеров
инициалы, фамилия
Ю.С. Судакова

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0019852

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НА39.Н00576/22

Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой полнотелый объемно-окрашенный**:
СУЛПоОб(Ц)-1,4НФ-М125 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой полнотелый объемно-окрашенный**:
СУЛПоОб(Ц)-1,4НФ-М125 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой полнотелый объемно-окрашенный**:
СУЛПоОб(Ц)-1,4НФ-М125 /F100 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой полнотелый объемно-окрашенный**:
СУЛПоОб(Ц)-1,4НФ-М200 /F50 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой полнотелый объемно-окрашенный**:
СУЛПоОб(Ц)-1,4НФ-М200 /F75 /1,6.
Кирпич силикатный СИЛЕКС утолщенный лицевой полнотелый объемно-окрашенный**:
СУЛПоОб(Ц)-1,4НФ-М200 /F100 /1,6.
Камень силикатный СИЛЕКС рядовой пустотелый неокрашенный*:
СКРПу-2,1НФ-М125 /F50 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС рядовой пустотелый неокрашенный*:
СКРПу-2,1НФ-М125 /F75 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС рядовой пустотелый неокрашенный*:
СКРПу-2,1НФ-М125 /F100 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС рядовой пустотелый неокрашенный*:
СКРПу-2,1НФ-М150 /F50 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС рядовой пустотелый неокрашенный*:
СКРПу-2,1НФ-М150 /F75 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС рядовой пустотелый неокрашенный*:
СКРПу-2,1НФ-М150 /F100 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС рядовой полнотелый неокрашенный*:
СКРПо-2,1НФ-М125 /F50 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС рядовой полнотелый неокрашенный*:
СКРПо-2,1НФ-М125 /F75 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС рядовой полнотелый неокрашенный*:
СКРПо-2,1НФ-М125 /F100 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС рядовой полнотелый неокрашенный*:
СКРПо-2,1НФ-М150 /F50 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС рядовой полнотелый неокрашенный*:
СКРПо-2,1НФ-М150 /F75 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС рядовой полнотелый неокрашенный*:
СКРПо-2,1НФ-М150 /F100 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС рядовой полнотелый неокрашенный*:
СКРПо-2,1НФ-М200 /F50 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС рядовой полнотелый неокрашенный*:
СКРПо-2,1НФ-М200 /F75 /1,8.



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Р.С. Флеров

инициалы, фамилия
Ю.С. Судакова

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0019853

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НА39.Н00576/22

Камень силикатный СИЛЕКС лицевой пустотелый неокрашенный*:
СКЛПу-2,1НФ-М125 /F50 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС лицевой пустотелый неокрашенный*:
СКЛПу-2,1НФ-М125 /F75/1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС лицевой пустотелый неокрашенный*:
СКЛПу-2,1НФ-М125 /F100 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС лицевой пустотелый неокрашенный*:
СКЛПу-2,1НФ-М150 /F50 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС лицевой пустотелый неокрашенный*:
СКЛПу-2,1НФ-М150 /F75/1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС лицевой пустотелый неокрашенный*:
СКЛПу-2,1НФ-М150 /F100 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС лицевой полнотелый неокрашенный*:
СКЛПо-2,1НФ-М125 /F50 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС лицевой полнотелый неокрашенный*:
СКЛПо-2,1НФ-М125 /F75 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС лицевой полнотелый неокрашенный*:
СКЛПо-2,1НФ-М125 /F100 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС лицевой полнотелый неокрашенный*:
СКЛПо-2,1НФ-М150 /F50 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС лицевой полнотелый неокрашенный*:
СКЛПо-2,1НФ-М150 /F75 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС лицевой полнотелый неокрашенный*:
СКЛПо-2,1НФ-М150 /F100 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС лицевой полнотелый неокрашенный*:
СКЛПо-2,1НФ-М200 /F50 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС лицевой полнотелый неокрашенный*:
СКЛПо-2,1НФ-М200 /F75 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС лицевой полнотелый неокрашенный*:
СКЛПо-2,1НФ-М200 /F100 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС лицевой пустотелый объемно-окрашенный**:
СКЛПуОб(Ц)-2,1НФ-М125 /F50 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС лицевой пустотелый объемно-окрашенный**:
СКЛПуОб(Ц)-2,1НФ-М125 /F75 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС лицевой пустотелый объемно-окрашенный**:
СКЛПуОб(Ц)-2,1НФ-М125 /F100 /1,8.



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Р.С. Флеров

инициалы, фамилия

Ю.С. Судакова

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0019854

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НА39.Н00576/22

Камень силикатный СИЛЕКС лицевой пустотелый объемно-окрашенный**:
СКЛПуОб(Ц)-2,1НФ-М150 /F50 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС лицевой пустотелый объемно-окрашенный**:
СКЛПуОб(Ц)-2,1НФ-М150 /F75 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС лицевой пустотелый объемно-окрашенный**:
СКЛПуОб(Ц)-2,1НФ-М150 /F100 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС лицевой полнотелый объемно-окрашенный**:
СКЛПоОб(Ц)-2,1НФ-М125 /F50 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС лицевой полнотелый объемно-окрашенный**:
СКЛПоОб(Ц)-2,1НФ-М125 /F75/1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС лицевой полнотелый объемно-окрашенный**:
СКЛПоОб(Ц)-2,1НФ-М125 /F100 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС лицевой полнотелый объемно-окрашенный**:
СКЛПоОб(Ц)-2,1НФ-М150 /F50 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС лицевой полнотелый объемно-окрашенный**:
СКЛПоОб(Ц)-2,1НФ-М150 /F75/1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС лицевой полнотелый объемно-окрашенный**:
СКЛПоОб(Ц)-2,1НФ-М150 /F100 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС лицевой полнотелый объемно-окрашенный**:
СКЛПоОб(Ц)-2,1НФ-М200/F50 /1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС лицевой полнотелый объемно-окрашенный**:
СКЛПоОб(Ц)-2,1НФ-М200/F75/1,8.
Камень силикатный СИЛЕКС лицевой полнотелый объемно-окрашенный**:
СКЛПоОб(Ц)-2,1НФ-М200 /F100 /1,8.
Блок силикатный СИЛЕКС пустотелый:
СБПу- М150/F50/1,8
Блок силикатный СИЛЕКС пустотелый:
СБПу- М150/F75/1,8
Блок силикатный СИЛЕКС пустотелый:
СБПу- М150/F100/1,8
Блок силикатный СИЛЕКС пустотелый:
СБПу- М200/F50/1,8
Блок силикатный СИЛЕКС пустотелый:
СБПу- М200/F75/1,8
Блок силикатный СИЛЕКС пустотелый:
СБПу- М200/F100/1,8
Плита перегородочная СИЛЕКС полнотелая:
СППо- М150/F50/1,8
Плита перегородочная СИЛЕКС пустотелая:
СППу- М150/F50/1,8

Примечание:

неокрашенный* - естественный цвет силикатного изделия после тепловлажностной обработки (белый с оттенками серого).

объемно-окрашенный** - окрашенное изделие в массе посредством добавления пигмента на этапе формирования сырца до тепловлажностной обработки. Цветовая гамма (Ц) конкретного готового изделия принимается в зависимости от цветности добавленного пигмента.



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

Р.С. Флеров

инициалы, фамилия

Ю.С. Судакова

инициалы, фамилия